





包装仕様書 PACKAGING SPECIFICATION

Spec No: GPES-B52-084-J

製品名 Part name		包装品番 Packaging part No.		Issue	
△ EVFC- 10.3 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A		(代表)278900*1			
顧客名 Customer name		顧客品番 Part No. for customer			
-		-			
包装 Packing information					
内装 Inner packaging			外装 Outer packaging		
包装材 Material	EVFC- 10.3 トレー (EVFC- 10.3 TRAY) PEシート(1000×700) (PEsheet(1000×700)) ダンボール A-1パッド (Cardboard box pad A-1) エアクッション Air cushion (Air cushion)		段ボール Cardboard box A-1 (Example) 		
					
包装 Package					
表示 Marking	該当なし Not Applicable		外装に現品票の貼り付けあり ID Tag attached on outer package.		
製品収容数 Capacity	24pcs.		240pcs.		
重量 Weight	285g		3.2kg		
保管条件 Safekeeping condition	水ぬれ無きこと。Keep dry. 温度 Temperature limit : -40 to 85 湿度 Humidity limit : RH80% max.				
改訂履歴 Revision records					
△ H	Date	2023/5/29	Revised content	Add the part number(RA36 ~ RA40)	
	Approved	H. Shibata	Check	M. Ando Y. Kondo	Issue Y. Tsuchiya
△ I	Date	2023/12/4	Revised content	Add the part number(RA53)	
	Approved	H. Shibata	Check	Y. Kondo	Issue Y. Yamauchi M. Hiraizumi
△ J	Date	2024/2/21	Revised content	Add the part number(RA41 ~ RA45)	
	Approved	<i>H. Shibata</i>	Check	<i>K. Osada</i>	Issue <i>m. yamamoto</i>

GPES-B52-084-J

製品略図 Product sketch



添付書類 無 None (内容 Content:)
 Attached document 有 Attached

新規の包装材料(印刷インク, 粘着テープ, 接着剤, バンド, ラベル等も含む)を使用する場合は、環境負荷物質(顧客要求事項で確認)が含有していないことを保証するため、購入先から不使用証明書+ヒステシス(測定データ)を添付する。
 When using new packaging materials including printing ink, adhesive tape, adhesive, band, label and so on, Certification of non-use of environmental load substances with evidence(analysis data) from the maker is required.

備考 Remarks

対象製品一覧 List of applicable products

包装品番 Packaging part No.	製品品番 Part No.	顧客品番 Part No. for customer	内装 Inner packaging			外装 Outer packaging			備考 Remarks
			包装材 Material	製品 収容数 Capacity	重量 Weight	包装材 Material	製品 収容数 Capacity	重量 Weight	
278900*1	278900*0	-	ト - TRAY	24	285g	Cardboard box	240	3.2kg	
279000*1	279000*0	-							
279100*1	279100*0	-							
279200*1	279200*0	-							
279900*1	279900*0	-							
268300*1	268300*0	-							
269000*1	269000*0	-							
269100*1	269100*0	-							
269200*1	269200*0	-							
269300*1	269300*0	-							
269400*1	269400*0	-							
RA2900*A	RA2900*Z	-							
RA3600*A	RA3600*Z	-							
RA3700*A	RA3700*Z	-							
RA3800*A	RA3800*Z	-							

